Kanał KS2–1.1u
Kan. sanitarny
Skala 1:100/500



P.p.=265,00

Rzędna istniejącego terenu	276,60	276,81	277,17	277,50	277,20	276,90	276,80
Rzędna dna proj. kanału	272,74	272,84	273,01	273,17	273,67	273,86	274,03
Zagłębienie dna przewodu	3,86	3,97	4,16	4,33	3,53	3,04	2,77
Długość odcinka	20,0	35,0	31,5		50,0	19,0	17,0
Proj. spadek kanału, odległość	L=86,5 i=0,5%			L=86,0 i=1,0%			
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200						
Prędkość, przepływ, wypełnienie	V=0,32m/s, Q=0,65l/s, hz=2cm			V=0,41m/s, Q=0,65l/s, hz=2cm			
Hektometr i odległości	⌀0	20,0	55,0	86,5	⌀1	36,5	55,5	72,5
Nazwa węzła	S2–1.29	S2–1.29a	S2–1.29b	S2–1.29c		S2–1.29d	S2–1.29e	S2–1.29f

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN Sp. z o.o. ul. B.Chrobrego 9/106 40–881 Katowice pracownia: drogowa 602–894–114, sieciowa 604–108–303

Inwestor: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Wandy 6 40–322 Katowice

Stadium: KONC

Przedsięwzięcie: Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach

Data: XI 2019

Tytuł rysunku: **Profil kanału KS2–1.1u**

Skala: 1:100/1000

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Branża	Podpis
Opracował	mgr inż. Anna STANIECZEK	447/02	kanalizacja	
Opracował				

Nr rys. 3.15