


Płyta zabezpieczająca

zbrojenie – skala 1:25
wykonać 46 x 1,00 mb



Otulina zbrojenja min. 50mm

Uwaga:

Wszystkie wymiary podano w mm.









Lokalizacja płyty wg projektu technologicznego

Beton C30/37 (B37)
Stal zbroj. A-IIIIN (BSt500)

NR	Ø	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A-IIIIN	
				Ø12	Ø16
1	Ø16	11	3,90		42,90
2	Ø12	4	4,50	18,00	
3	Ø12	22	1,10	24,20	
DŁUGOŚĆ RAZEM			m	42,20	42,90
CIEŻAR 1mb			kg	0,888	1,58
CIEŻAR RAZEM			kg	37,47	67,78
OGÓŁEM dla 1 szt.			kg	105,25	
OGÓŁEM dla 46 szt.			kg	4841,50	

OBJETOŚĆ BETONU

OGÓŁEM dla 1 szt.	m^3	0,80
OGÓŁEM dla 46 szt.	m^3	36,80

Zadanie inwestycyjne: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. DROZDÓW I KOŚCIUSZKI W KATOWICACH"		Branża: <div>      </div>		Nr rysunku: D2-738-CB-000-410-A		Nr umowy: 738/2019	
Przedmiot rysunku: PŁYTA ZABEZPIECZAJĄCA Zbrojenie		Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI I POMPOWNIAMI WÓD DESZCZOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala 1:25		Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 40-322 Katowice, ul. Wandy 6	
		Nazwisko R. ŻYŁA		Uprawnienia SLK/1913 PWOK/07		Podpis 	
		Data 11.2020		Uprawnienia SLK/2347 PWOK/08		Podpis 	
		Opracował Sprawdź.		Uprawnienia 409/02		Podpis 	
		Kierownik Zmiana					
		Stadium PW					

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI

WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81