




Płyta dociażająca Po2

wykonać 21x, skala 1:20, zbrojenie



32 NR1 ϕ 12 L=3600 A–IIIN



ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	ϕ	ILOŚĆ		DŁUG.	A–IIIN		
		szt.	m		$\phi 8$	$\phi 12$	$\phi 16$
1	$\phi 10$	32	3,60			115,20	
2	$\phi 10$	50	2,50			125,00	
DŁUGOŚĆ RAZEM			m	0,00	240,20	0,00	
CIĘŻAR 1mb			kg	0,485	0,88	1,57	
CIĘŻAR RAZEM			kg	0,00	211,38	0,00	
OGÓŁEM dla 1 szt.			kg		211,38		
OGÓŁEM dla 21 szt.			kg		4438,98		

OBJĘTOŚĆ BETONU

OGÓŁEM dla 1 szt.	m^3	1,68
OGÓŁEM dla 21 szt.	m^3	35,28





Uwaga:

Wszystkie wymiary podano w mm.
Poziom posadowienia fundamentów ustalić na podstawie
rysunków profili kanalizacji.

Beton C30/37 (B37)
Stal zbroj. A–IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Zadanie inwestycyjne:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O POZWOLENIU NA
BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD OPADOWYCH W REJONIE UL. DROZDÓW I KOŚCIUSZKI W KATOWICACH"

Opiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI I POMPOWNIAMI WÓD DESZCZOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	Skala	_____	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
		Projektant	11.2020	R. ŻYŁA	SLK/1913 PWOK/07	
	1:20	Opracował				
		Sprawdz.	11.2020	R. KASZUBA	SLK/2347 PWOK/08	
		Kierownik	11.2020	D. KOŚCIAŃSKI	4.09/02	
Przedmiot rysunku:	Stadium	Zmiana				
PŁYTA DOCIAŻAJĄCA Po2						



Branża:
KONSTRUKCYJNA

Nr rysunku:
D2-738-CB-000-405-A

Nr umowy:
738/2019

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI

WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O.

44-101 GŁIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81