GLOBAL GEOLOGIA	KARTA OTWORU GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO OTWÓR NR 4	Zał. nr 4.4

Lokalizacja:	Inwestycja: Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych	Skala pionowa: 1:100
Katowice, ul. Drozdów, Kościuszki gm.Katowice, pow.katowicki woj. śląskie	Zleceniodawca: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	Rzędna: 293,8 m npm.
	Opracował: inż. Kinga Krawczyk	Data: Maj 2020

Głębokość zwierciadła wody [m ppt.]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia/ stopień plastyczności [I_D /I_L]	Nr warstwy geotechnicznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Qhn				Nasyp niebudowlany (żużel+otoczaki+cegła+żwir), brązowy	nN				
	Qpf			0.5	Piasek średni zagliniony, szary	Ps(zagl.)	w	szg	0,45	IA
	Qpl	1.0		0.7	Ił, jasnobrązowy	J	mw	tpl	0,05	
				1.2	Glina zwięzła, jasnobrązowa	Gz	mw	tpl	0,05	
		2.0		1.6	Ił pylasty, szaro-brązowy	Jπ	mw	tpl	0,05	IIB
		3.0								
		4.0								
		5.0		4.5	Glina pylasta z domieszką gliny piaszczystej, jasnobrązowa	Gπ+Gp	mw	tpl	0,15	
▽ 6.5	C	6.0		6.0	Ił pylasty, ciemnoszary	Jπ	mw	tpl	0,05	próba 8,0 m III
		7.0								
		8.0								
		9.0								
		10.0		10.0						