STUDNIA PREFABRYKOWANA DN1500

WARIANT I - posadowienie w terenie zielonym





WARIANT II - posadowienie w drodze





Sposób rozwiązania kaskady zewnętrznej



Specyfikacja wyposażenia

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE / ELEMENT	ILOŚĆ	MATERIAŁ
1	CZĘŚĆ DENNA 1500/950	1	C35/45 (B45)
2	KRĄG 1500/500	-	C35/45 (B45)
3	KRĄG 1500/250	-	C35/45 (B45)
4	PŁYTA POKRYWOWA 1500/625	1	C35/45 (B45)
5	WŁAZ KANAŁOWY OKRĄGŁY Z ŻELIWA SZAREGO Z OTWORAMI WENT.	1	PN-EN 124:2000
6	STOPNIE ZŁAZOWE Z RDZENIEM Z PEŁNEGO PRĘTA STAL. W OTULINIE PE	-	
7	PŁYTA ŻELBETOWA	1	C35/45 (B45)
	ELEMENTY KASKADY		
8	Rura kielichowa z PVC lub kamionki	1	
9	Kanał odpływowy/dopływowy z PVC	1	
10	Trójnik d2/d200 z PVC lub kamionki	1	
11	Króciec dostudzienny dn200	1	
12	Kolano dn200 z PVC lub kamionki		

UWAGI:

1. RZĘDNĄ STUDZIENKI NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU NAWIERZCHNI:
- W TERENIE UTWARDZONYM - WŁAZ MONTOWAĆ Z POZIOMEM TERENU,
- W TERENIE ROLNYM, ZIELONYM - WŁAZ WYNIEŚĆ 20 CM PONAD TEREN.
2. PRZYJĄĆ OBSYPANIE STUDNI PIASKIEM W OBSZARZE WYKOPU
3. W PASIE JEZDNI NALEŻY STOSOWAĆ PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE

Uwagi odnośnie wykonywania podsypek piaskowych:

1. Dla gruntów słabych usunąć warstwę gruntu słabego i zastosować w miejscu ubytku zagęszczoną podsypke piaskową,
2. Dla gruntów spoistych zastosować podsypkę piaskową wyrównawczą.

Zadanie inwestycyjne:
"KOREKTA ZAPROJEKTOWANEJ TRASY KANALIZACJI DESZCZOWEJ OPRACOWANEJ W RAMACH PROJEKTU V: UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI OSIEDLA WIDOK, UL. DUNIKOWSKIEGO I UL. STĘŚLICKIEGO W KATOWICACH - ETAP II"

Obiekt:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ

Przedmiot rysunku:
STUDNIA PREFABRYKOWANA
DN1500mm

Skala: 1:25

	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	04.2021	M. WODECKA	SLK/6692 PBS/16	
Opracował	04.2021	M. WODECKA	SLK/6692 PBS/16	
Sprawdz.	04.2021	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
Kierownik	04.2021	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	

Stadium: PB
Zmiana:

Zamawiający:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

Branża: TECHNOLOGICZNO-SANITARNA
Nr rysunku: D1-772-S-000-301-A
Nr umowy: 772/2020

HYDROSAN
BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81