



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.Nr: 1.4

Profil numer 10

Wiertnica: WGS-160

Miejscowość: Katowice
Województwo: śląskie

Inwestor: Katowicka Infrastruktura Wod-Kan Sp. z o.o.
Zleceńodawca: HYDROSAN Sp. z o.o.
Wiercenie: Global Geologia M.Konopa P.Rogowski s.c.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 272.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2016-11-15

Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przebieg [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czwartorzęd										
	Holocen	1.0		1.00	nasyp niekontrolowany (tłuczeń), szary	nN	I	w			
	Piejsiocen	2.0		1.40	nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty+kamienie), jasnordzawo-brązowy pył, jasnożółto-szary	nN(Pg+K)		mw	pzw		0.00
		3.0									
				3.50							