

Szczegółowy zakres inwestycji "Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach"

Lp	Nazwa ulicy lokalizacja prac	Zakres prac kanalizacyjnych kanalizacja sanitarna	Zakres prac kanalizacyjnych kanalizacja deszczowa	Zakres prac modernizacyjnych kanalizacja deszczowa	Zakres prac odtworzeniowych	Inne uwarunkowania
7	ul. Bednarska (rejon budynku nr 7a)		Budowa nowej kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż DN300mm. Długość kanału głównego w pasie drogowym L= ok. 10.0mb. Włączenie do kolektora deszczowego Dz315mm PVC		Odbudowa nawierzchni drogi oraz elementów pasa drogowego według zaleceń MZUiM: - droga do odtworzenia w nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni (w miejscach wykopów) wraz z odbudową warstw konstrukcji jezdni tj.: warstwa ścieralna z BA gr. 4 cm, warstwa wiążąca z BA gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z BA gr. 10cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm (frakcja 0-31,5mm), warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm - chodnik do odtworzenia z istniejącego materiału - ciek przykrawężnikowy do odtworzenia z istniejącego materiału - krawężniki do odtworzenia z istniejącego materiału	

Uzgodniono z Miejskim Zarządem
Ulic i Mostów w Katowicach
z warunkami podanymi w piśmie
z dnia 20.04.2021 r. 120.4421.140.2007/2021.TW.3A25

KIEROWNIK
WYDZIAŁU DOKUMENTACJI
TECHNICZNO-PRAWNEJ I UZGODNIEN
MZUiM w KATOWICACH
Tomasz Wawrosz