

Informasjonskapsler (cookies)

Hvilke informasjonskapsler (cookies) benyttes i ACOS CMS

.ASPXANONYMOUS

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere anonyme brukere på siden.

ASP.NET_SessionId

Informasjonskapselen brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.

__AntiXsrfToken

Informasjonskapselen brukes til å beskytte mot angrep mot nettstedet.

intralink_organisasjon_lastaction

Informasjonskapselen brukes for å holde deg innlogget i nettstedets "Lag og organisasjoner"-modul.

intralink_organisasjon_token

Informasjonskapselen brukes for å holde deg innlogget i nettstedets "Lag og organisasjoner"-modul.

lang

Informasjonskapselen inneholder språkinformasjon.

GodkjentCookies

Benyttes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.

ReadSpeakerSettings

Brukes av ReadSpeaker for å lagre dine innstillinger ved bruk av ReadSpeaker.

CONSENT, 1P_JAR, APISID, DSID, HSID, IDE, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID

Informasjonskapselen brukes av Google til å samle nettsidestatistikk og lagre brukerpreferanser samt informasjon til deres produkter. Denne informasjonskapselen identifiserer deg ikke personlig, med mindre du er logget inn på Google, i så fall er den knyttet til Google-kontoen din.

_ga, _gid

Informasjonskapselen brukes av Google til å skille brukere.

Informasjonskapselen brukes også til å samle nettsidestatistikk og lagre brukerpreferanser samt informasjon til deres produkter. Denne informasjonskapselen identifiserer deg ikke personlig, med mindre du er logget inn på Google, i så fall er den knyttet til Google-kontoen din.

_gat

Informasjonskapselen brukes av Google i forbindelse med Analytics for å begrense databruk på nettsteder med høy trafikk.

Informasjonskapselen brukes også til å samle nettsidestatistikk og lagre brukerpreferanser samt informasjon til deres produkter. Denne informasjonskapselen identifiserer deg ikke personlig, med mindre du er logget inn på Google, i så fall er den knyttet til Google-kontoen din.

mp_*

Informasjonskapselen brukes av Mixpanel for å kjøre sporbruk på nettstedet.

ignoreemergency

Informasjonskapselen brukes når kommunen har aktivert sin beredskapportal, men personen som besøker nettstedet ønsker å se den vanlige portalen.