


Jalousieschalter-Einsatz 1-poliger Schalter 10 A




Allgemeine Informationen

Typ:	2000/4 US
Bestellnummer:	2CKA001012A1309
EAN:	4011395008706
Listenpreis:	31,66 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Für Jalousie- / Rollladen- /
Beschattungssteuerung.
Schalter mit Umkehrsperre.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2020 4u eb a \(2CKA000097E0030\)](#)



Montageart: Unterputzmontage

Befestigungsart: Spreize

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Pole: 1

Anzahl Taster: 2

Schaltungsart: 1-poliger Schalter

Bedienteilausführung: Wippe

Anschlussart: Schraube

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 250 V

Hilfsspannung AC/DC: 250 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n): 10 A

Design

Schalterdesign: Plattform 63

Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI

Busch-balance® SI

Busch-art linear®

future® linear

Busch-axcent®

solo®

pur edelstahl

carat®

Busch-dynasty®

Allwetter 44® (IP44)

alpha

Schalterdesign	Busch-Duro 2000® SI
Variante:	Busch-Duro 2000® SI Linear
	Reflex SI
	Reflex SI Linear
	Busch-art linear®
	Busch-art linear® - mit Dekorring
	Busch-art linear® - Echtmaterial
	future®
	future® linear
	Busch-axcent®
	Busch-axcent® pur
	alpha nea®
	alpha exclusive®

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
matt

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

RAL Nummer: RAL 5010 - enzianblau

Farbe: blau

Abmessungen

Breite: 71 mm


Höhe: 71 mm

Tiefe: 40 mm

Gewicht: 60 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2000 4us \(2CKA000097E0477\)](#)



Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2000/4 US \(2CKA200000E0111\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Vereinfachtes SCIP: 0231ccc7-f5c4-4281-973b-228f5e85e815 Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2000/4 US \(2CKA100000E0014\)](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC000044 - Jalousieschalter/-taster

eClass: V11.0 : 27144025

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
