



# AP-SCHALTERPROGRAMM IP44 AQUABASE GRAU AUS-/ WECHSELSCHALTER STANDARD EVERFLOURISH, GRAU, AUS-/ WECHSELSCHALTER AP, IP 54

Art. Nr.  
0008309409

EAN  
4004282498704

Typ  
EF600SA

## SCHALTERPROGRAMME



- KOMPLETT - Schalter Aufputz-Feuchtraum Aquabase für für die Anwendung im und rund ums Haus
- FUNKTION - Schalter für Aus und Wechsel-Schaltungen, zum Ein- und Ausschalten von z.B. Leuchten von ein oder zwei Stellen aus
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 10 A 250 V~, Schutzart IP54: geeignet für Innen & Außen

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Standard Feuchtraum Schalter A/W

#### HF & Kurz Bezeichnung

Standard EverFlourish, grau, Aus-/Wechselschalter AP, IP 54 -

#### Beschreibung

Spritzwassergeschützte Aufputz-Schalterprogramm Schalter und Steckdosen für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die kompakte Bauform eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Schalter

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Feuchtraum

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Standard

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

A/W

#### Bereich

Schalterprogramme

#### Gruppe

Standard EverFlourish, FR, AP

#### Hauptfolge

Standard EverFlourish, grau, Aus-/Wechselschalter AP, IP 54

#### HauptfolgeID

6511670

#### Artikelnummer

0008309409

#### Bezeichnung

Aquabase gr AP A/W-Schalter

#### CodeT\_Segmentgruppe

100 Installationsmaterial

<b>CodeM_Mastergruppe</b>	160 Feuchtraum-Schalterprogramme
<b>Code1_Artikelhauptgruppe</b>	142 FR AP Standard Gao
<b>Materialnummer</b>	71776REV
<b>EAN-Nummer</b>	4004282498704
<b>EAN Code (Umkarton)</b>	4006341131966
<b>EAN Code Palette</b>	
<b>VE (Verpackungsmenge)</b>	10

## TECHNIK

<b>EF000227 Bemessungsstrom</b>	10 A
<b>EF000003 Montageart</b>	Aufputz
<b>EF005474 IP-Schutzart</b>	IP54
<b>EF000025 Halogenfrei</b>	Ja
<b>EF002169 Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>EF000139 Oberflächenschutz</b>	unbehandelt
<b>EF002442 Befestigungsart</b>	Befestigung mit Schraube
<b>EF001035 Textfeld/Beschriftungsfläche</b>	Nein
<b>EF001257 Werkstoffgüte</b>	Thermoplast
<b>EF023790 Antibakterielle Behandlung</b>	Nein
<b>EF006569 Ausführung der Oberfläche</b>	matt
<b>EF000005 Zusammenstellung</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>EF009573 Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>	1
<b>EF000006 Bedienungsart</b>	Wippe
<b>EF000002 Nennspannung</b>	250 V
<b>EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>EF014926 Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein
<b>EF000124 Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>EF003816 Anzahl der Betätigungswippen</b>	1
<b>EF001181 Rückmeldekontakt</b>	Nein
<b>EF000118 Mit Montageplatte</b>	Nein
<b>EF000134 Beleuchtung</b>	nein
<b>EF002960 Schaltungsart</b>	Wechselschalter
<b>EF003895 Tastschalter</b>	Nein
<b>EF003888 Schaltstrom für Leuchtstofflampen</b>	10 AX
<b>EF016279 Heizungsschalter</b>	Nein
<b>EF006316 Waschmaschinenschalter</b>	Nein
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-5°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	-5°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja

Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	347
Länge netto mm	92 mm
Breite netto mm	65 mm
Höhe / Tiefe netto mm	58 mm
Gewicht netto gr	104 g
EVP Volumen	345 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	55 mm
EVP Breite	69 mm
EVP Höhe	91 mm
EVP Gewicht	105 g
VE Volumen	4.238 cm <sup>3</sup>
VE Länge	66 mm
VE Breite	194 mm
VE Höhe	331 mm
VE Gewicht	1.179 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	337 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	65 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	92 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	55 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	106 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm <sup>3</sup>	347 cm <sup>3</sup>
Länge x Breite netto in mm	x
Abmessungen LxBxH/T netto	xx
RED-Produkt	Nein