


HERZBLUT




Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-Decken- und Wandleuchten mit Linse
*Operating instruction, installation and assembly instructions
for all HerzBlut ceiling and wall lamps with lens*


Installations- und Montagehinweise:

1

Die Anleitung gilt entsprechend sowohl für Decken- als auch Wandleuchten




Deckenleuchte




Wandleuchte


2




3




4




5




6



7



8



Installations- und Montagehinweise:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!** Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor der Montage stromlos ist.

1. Stellen Sie den hölzernen Leuchtenkorpus ① auf einen festen Untergrund (Abb. 1).
2. Legen Sie die Linse ② vorsichtig auf das Leuchtengehäuse ③ (Abb. 2).
3. Positionieren Sie den Gummi-/Dichtungsring ④ zwischen Linse ② und Leuchtengehäuse ③, so dass die Linse ② fest sitzt (Abb. 3). Bei Deckenleuchten mit mehreren Linsen sowie bei der Wandleuchte wiederholen Sie die Punkte 2-3 entsprechend.

Decken-/Wandmontage

4. Trennen Sie den Deckenbügel ⑤ aus dem Deckenkasten ⑥ indem Sie die beiden Schrauben ⑦ seitlich am Baldachin mit einem Schraubendreher lösen (Abb. 4).
5. Halten Sie den Deckenbügel ⑤ am Montageort und zeichnen Sie die Befestigungspunkte an. Befestigen Sie den Deckenbügel ⑤ abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel ⑧ (Abb. 5). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
6. Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel ⑨ an die Erdlasche ⑩ (Abb. 6).
7. Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel

- an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang der Lüsterklemme ⑪ (Abb. 7).
8. Schieben Sie den Deckenkasten ⑥ auf den Deckenbügel ⑤ und schrauben diesen wieder mit den Schrauben ⑦ fest (Abb. 8). **Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel im Deckenkasten ⑥ sind und kein Kabel eingequetscht wird!** Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung:

Die Leuchte ist dimmfähig mit Hilfe eines externen Dimmers über den Wandschalter, sofern auch ein dimmfähiges Leuchtmittel verwendet wird. Bzgl. der Kompatibilitätsliste des Dimmers wenden Sie sich bitte an den Hersteller des verwendeten Leuchtmittels.

Diese Montageanleitung ist für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus gültig.

Scanne mich – QR-Code für weitere Sprachen:



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:

Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu)